

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R22

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R22
Volumul spatiului incalzit (mc)	494.5
Tip arzator	Junior 1,2,3
Putere termica cazan (Kw)	23
Consum orar (l/ora)	1.1-1.8
Putere arzator (Kw)	10-18
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	550x650x630
Masa (Kg)	113
Diametru cos (mm)	120
Volum apa cazan (l)	22
Pret in lei cu TVA inclus	16803

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R29

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R29
Volumul spatiului incalzit (mc)	752.5
Tip arzator	Junior 1,2,3
Putere termica cazan (Kw)	35
Consum orar (l/ora)	1.8-3.2
Putere arzator (Kw)	18-32
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	550x650x680
Masa (Kg)	154
Diametru cos (mm)	120
Volum apa cazan (l)	34
Pret in lei cu TVA inclus	17178

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R36

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R36
Volumul spatiului incalzit (mc)	1010.5
Tip arzator	Junior 1,2,3
Putere termica cazan (Kw)	47
Consum orar (l/ora)	1.8-3.2
Putere arzator (Kw)	18-32
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	550x650x680
Masa (Kg)	171
Diametru cos (mm)	120
Volum apa cazan (l)	34
Pret in lei cu TVA inclus	17481

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R46

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R46
Volumul spatiului incalzit (mc)	1161
Tip arzator	Junior 1,2,3
Putere termica cazan (Kw)	54
Consum orar (l/ora)	3.2-6.5
Putere arzator (Kw)	32-65
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	625x880x730
Masa (Kg)	205
Diametru cos (mm)	150
Volum apa cazan (l)	50
Pret in lei cu TVA inclus	19183

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R60

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R60
Volumul spatiului incalzit (mc)	1483.5
Tip arzator	G1p/G1p+
Putere termica cazan (Kw)	69
Consum orar (l/ora)	3.2-6.5
Putere arzator (Kw)	32-65
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	625x880x780
Masa (Kg)	251
Diametru cos (mm)	150
Volum apa cazan (l)	60
Pret in lei cu TVA inclus	20617

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R80

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R80
Volumul spatiului incalzit (mc)	1741.5
Tip arzator	G1p/G1p+
Putere termica cazan (Kw)	81
Consum orar (l/ora)	5-8.2
Putere arzator (Kw)	50-82
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	765x1170x935
Masa (Kg)	324
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	122
Pret in lei cu TVA inclus	21372

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R99

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R99
Volumul spatiului incalzit (mc)	2300.5
Tip arzator	G2p
Putere termica cazan (Kw)	107
Consum orar (l/ora)	6-11
Putere arzator (Kw)	60-110
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	765x1170x936
Masa (Kg)	360
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	130
Pret in lei cu TVA inclus	23865

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R120

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R120
Volumul spatiului incalzit (mc)	2752
Tip arzator	G2p+
Putere termica cazan (Kw)	128
Consum orar (l/ora)	6-15
Putere arzator (Kw)	60-150
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	765x1350x935
Masa (Kg)	400
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	138
Pret in lei cu TVA inclus	28614

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R150

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R150
Volumul spatiului incalzit (mc)	3440
Tip arzator	G2p+
Putere termica cazan (Kw)	160
Consum orar (l/ora)	6-15
Putere arzator (Kw)	60-150
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	765x1350x936
Masa (Kg)	443
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	152
Pret in lei cu TVA inclus	29762

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R180

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R180
Volumul spatiului incalzit (mc)	4149.5
Tip arzator	G3p
Putere termica cazan (Kw)	193
Consum orar (l/ora)	13-21
Putere arzator (Kw)	130-210
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	875x1600x985
Masa (Kg)	585
Diametru cos (mm)	220
Volum apa cazan (l)	200
Pret in lei cu TVA inclus	32648

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R210

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R210
Volumul spatiului incalzit (mc)	4816
Tip arzator	G3p
Putere termica cazan (Kw)	224
Consum orar (l/ora)	13-21
Putere arzator (Kw)	130-210
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	875x1600x985
Masa (Kg)	650
Diametru cos (mm)	220
Volum apa cazan (l)	218
Pret in lei cu TVA inclus	33796

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R250

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R250
Volumul spatiului incalzit (mc)	5762
Tip arzator	G3P+
Putere termica cazan (Kw)	268
Consum orar (l/ora)	13-26
Putere arzator (Kw)	130-260
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	875x1850x985
Masa (Kg)	725
Diametru cos (mm)	250
Volum apa cazan (l)	280
Pret in lei cu TVA inclus	36682

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula R300

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	R300
Volumul spatiului incalzit (mc)	6880
Tip arzator	G4p+
Putere termica cazan (Kw)	320
Consum orar (l/ora)	13-26
Putere arzator (Kw)	130-260
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	875x1850x986
Masa (Kg)	807
Diametru cos (mm)	250
Volum apa cazan (l)	340
Pret in lei cu TVA inclus	42548

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733

CAZAN DE INCALZIRE CU ARZATOR PE ULEI UZAT

Primula Maks 35

Robuste, fiabile si cu randament maxim !



Caracteristici

Tip cazan	Maks 35
Volumul spatiului incalzit (mc)	7500
Tip arzator	G4p+
Putere termica cazan (Kw)	350
Consum orar (l/ora)	20-35
Putere arzator (Kw)	220-350
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	1030x1960x1170
Masa (Kg)	690
Diametru cos (mm)	250
Volum apa cazan (l)	340
Pret in lei cu TVA inclus	45952

Cazanul din otel Sukom Primula cu arzator automat de combustibil lichid (ulei uzat, CLU, motorina , etc) este cea mai buna alegere atunci cand vreti sa incalziti in regim automatizat spatii rezidentiale (case, vile) sau spatii de productie, ateliere auto, show-room-uri, sere si solarii.

Arzatorul Citerm, montat pe aceste cazan foloseste drept combustibil: uleiuri de motor proaspete sau uzate, ulei de rapita, CLU, motorina, este complet automatizat si contine componente de la producatori de top – Delavan USA , Camozzi Italia, Siemens Germania.

Este singurul arzator de pe piata capabil sa arda atat combustibili grosieri deseu cat si motorina.

Pentru functionare este necesara o sursa de aer comprimat pentru arzator.

Arderea este complete (se produce de fapt o incinerare a combustibilului) si de aceea nu degaja prin ardere compusi toxici.

Cazanul este echipat cu panou analogic de control ce suporta comanda din termostat de ambianta. Schimbatorul de caldura permite o presiune de lucru de pana la 2.5 bari si temperatura de lucru de pana la 110 grade.

Cazanul este usor de curatat si de intretinut prin acces usor in interior pentru operatiuni de mentenanta.

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare si arzator 18 luni

Livrare din stoc sau in cca 10 zile lucratoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei si transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea si pregatirea operatorului este contracost.

Oferta comerciala este valabila 30 de zile.

Departament vanzari; 0740178673; 0746181733