

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 25R

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 25R
Tip arzator	Junior 1
Putere termica cazan (Kw)	27
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	600x993x1187
Masa (Kg)	190
Diametru cos (mm)	160
Volum apa cazan (l)	120
Pret in lei cu TVA inclus	19417

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 30R

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 30R
Tip arzator	Junior 1
Putere termica cazan (Kw)	35
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	670x970x1280
Masa (Kg)	255
Diametru cos (mm)	160
Volum apa cazan (l)	140
Pret in lei cu TVA inclus	20138

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 40R

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 40R
Tip arzator	Junior 2
Putere termica cazan (Kw)	46
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	670x1038x1280
Masa (Kg)	270
Diametru cos (mm)	180
Volum apa cazan (l)	165
Pret in lei cu TVA inclus	21472

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 50R

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 50R
Tip arzator	Junior 3
Putere termica cazan (Kw)	58
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	700x1090x1277
Masa (Kg)	285
Diametru cos (mm)	180
Volum apa cazan (l)	190
Pret in lei cu TVA inclus	22951

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 65R

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 65R
Tip arzator	Junior 3
Putere termica cazan (Kw)	75
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	730x1190x1327
Masa (Kg)	355
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	245
Pret in lei cu TVA inclus	24465

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 100

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 100
Tip arzator	G2p
Putere termica cazan (Kw)	115
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	730x1375x1380
Masa (Kg)	650
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	310
Pret in lei cu TVA inclus	27314

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzător automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbător de căldură cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbătorul de căldură tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzătorul de ulei.

Arzătorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzător 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzătorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

plam 125

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	plam 125
Tip arzator	G2p
Putere termica cazan (Kw)	144
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	800x1425x1665
Masa (Kg)	765
Diametru cos (mm)	200
Volum apa cazan (l)	355
Pret in lei cu TVA inclus	28252

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzător automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbător de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbătorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzătorul de ulei.

Arzătorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzător 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzătorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 150

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 150
Tip arzator	G2p+
Putere termica cazan (Kw)	172
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	850x1525x1685
Masa (Kg)	840
Diametru cos (mm)	240
Volum apa cazan (l)	400
Pret in lei cu TVA inclus	31317

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 175

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 175
Tip arzator	G3p
Putere termica cazan (Kw)	200
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	850x1625x1710
Masa (Kg)	1125
Diametru cos (mm)	260
Volum apa cazan (l)	475
Pret in lei cu TVA inclus	35572

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzător automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbător de căldură cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbătorul de căldură tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzătorul de ulei.

Arzătorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzător 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzătorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 200

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 200
Tip arzator	G3p
Putere termica cazan (Kw)	230
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	1050x1625x1790
Masa (Kg)	1325
Diametru cos (mm)	300
Volum apa cazan (l)	600
Pret in lei cu TVA inclus	40553

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 250

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 250
Tip arzator	G3p+
Putere termica cazan (Kw)	288
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	1070x1750x1950
Masa (Kg)	1510
Diametru cos (mm)	350
Volum apa cazan (l)	700
Pret in lei cu TVA inclus	48441

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 300

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 300
Tip arzator	G4p+
Putere termica cazan (Kw)	350
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	1180x1750x2050
Masa (Kg)	1750
Diametru cos (mm)	350
Volum apa cazan (l)	840
Pret in lei cu TVA inclus	53873

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.

CAZAN DE INCALZIRE MIXT LEMN – ULEI UZAT

Plam 350

Robuste, fiabile si cu randament maxim !

Caracteristici



Tip cazan	Plam 350
Tip arzator	G4p+
Putere termica cazan (Kw)	350
Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) in mm	1180x1750x2051
Masa (Kg)	1750
Diametru cos (mm)	350
Volum apa cazan (l)	840
Pret in lei cu TVA inclus	60386

Cazanele Sukoplam (Serbia) sunt cazane specializate destinate producției de apă caldă prin arderea atât a combustibilului solid (lemn) cât și a combustibilului lichid (ulei uzat) având montat un arzator automat pe usa cazanului. Cazanul este realizat pe trei nivele, cu perete despărțitor răcit cu apă și un schimbator de caldura cu tuburi, astfel încât gazele de ardere traversează cele trei nivele de ardere, cu transfer maxim de căldură în apă.

Este avantajos prin faptul că arde combustibili diferiți, și permite o schimbare foarte ușoară a tipului de combustibil utilizat.

Prin faptul că în schimbatorul de caldura tubular sunt montați turbulatori randamentul cazanului ajunge la 92%.

Funcționarea alternativă atât pe combustibil solid cât și lichid în funcție de stocul disponibil de materie primă este marele avantaj al acestui tip de cazan. Controlul aerului de ardere pentru arderea combustibilului solid este dat de un regulator de tiraj care reglează clapeta ușii inferioare pentru a reduce sau a crește cantitatea de aer de ardere. Cazanul este securizat la presiune ridicată printr-o supapă de siguranță instalată în locul prescris pe cazan, în timp ce centrala este asigurată împotriva temperaturilor ridicate prin instalarea unei serpentine de siguranță care răcește cazanul, dacă este necesar.

Cazanele beneficiază de garanție de 5 ani !

Cazanele dispun cu panou de comandă pentru arzatorul de ulei.

Arzatorul poate fi comandat atât din panou (temperatura de tur) cât și din termostat de ambianță.

Oprirea curentului nu duce la supraîncălzirea cazanului decât dacă acesta funcționează pe lemne și nu este prevăzut cu vas de răcire sau cu sursă neîntreruptibilă de curent!

Garantie: cazan 5 ani , panoul de automatizare și arzator 18 luni

Livrare din stoc sau în cca 10 zile lucrătoare!

In pret este inclus cazanul, arzatorul automat, panoul de control, filtrul de ulei și transportul la beneficiar.

Deplasarea tehnicianului pentru pornirea și pregătirea operatorului este contracost.